
TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS

BEMÆRK

Målene på tegningerne og på TimberIN-webstederne er omtrentlige. De afviger en smule fra målene på det færdige produkt, fordi vores produkter er individuelt designet og håndlavede. Hvis et eller flere mål er meget vigtige for dig, så fortæl os det, før du bestiller. Vi tager nøje hensyn til dine ønsker i produktionen, så produktet lever så tæt som muligt op til dem.

TEKNISKE DATA

NORDIC WOODEN BASIC OG THERMOWOOD BASIC



MODEL	NORDIC BASIC HOT TUB
Diametre	■ 1600 mm ■ 1800 mm ■ 2000 mm ■ 2200 mm
Opvarmning efter valg	■ Brændeovn ekstern eller intern, AISI 316 ■ El 6 kW, hybrider ■ Piller, gas, biovarmer
Træsort efter valg	■ Gran (Wooden Basic) ■ Thermotræ (Thermowood Basic)
SPA-tilvalg	■ LED-lys (2 eller 4) ■ Luftmassage ■ Sandfilter ■ Smart-sæt (Wi-Fi)
Låg efter valg	■ Træ eller læder


3D-visning af denne model

SAMMENLIGNING AF STØRRELSER


Indvendig diameter	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm
Antal badende	4-6	6-8	8-10	10-14
Vandindhold (liter)	~ 1400 l	~ 1800 l	~ 2300 l	~ 2700 l
Udvendig diameter	1680 mm	1880 mm	2080 mm	2280 mm
Udvendig højde	1020 mm	1020 mm	1020 mm	1020 mm

Imberin


GENERELLE MÅL (1)




GENERELLE MÅL (2)



TYPER AF BÆNKE







Træbænke hele vejen rundt 360° (el og ekstern ovn)


Træbænke 270° (intern ovn)


TYPER AF TRAPPER




Trappe type B










Trappe type C


Trappe type A fås også

EKSTERN BRÆNDEOVN (1)




EKSTERN BRÆNDEOVN (2)

Ekstern brændeovn 22 kW




Ydelse ekstern ovn: bade 1600–1800 mm 22 kW; 2000 mm 28 kW; 2200 mm 40 kW


INTERN BRÆNDEOVN (1)



INTERN BRÆNDEOVN (2)




ELVARMER




MODEL	ELVARMER
JUSTERBAR TERMOSTAT TEMPERATUROMRÅDE	0-45° C
TILSLUTNINGSTYPER	6 kW; 1 fase; 220V; 26A 6 kW; 3 faser; 380V; 14A
KRAFTIGERE VARMERE	9, 12 eller 15 kW; 3 faser

iMberin

TRÆLÅG





MODEL	TRÆDELE
Mål på trælåg	1680 mm .... 2280 mm
Læderlåg	Isoleret, tilvalg




LiMberin


AFTAPNING AF VAND





MODEL	AFLØB
Længde af afløb	400-920 mm
Indvendig diameter af afløb	45 mm
Udvendig diameter af afløb	50 mm
Materiale	PVC






MODEL	UDVENDIG AFTAPNINGSHANE
Hanens diameter	1 inch
Materiale	Rustfrit stål

Timberin


TRÆKASSER TIL SPA-SYSTEMER





MODEL	TRÆKASSE
Luftmassage med trækasse	A: 950 mm B: 300 mm C: 700 mm
Sandfilter med trækasse	A: badets højde B: 700 mm C: 700 mm
Elvarmer med trækasse	A: 600 mm B: 400 mm C: 600 mm

iMiberin

LEVERING







MODEL	NORDIC BASIC HOT TUB LEVERING
FÆRDIGMONTERET BAD: **Bad pakket på højkant, mål**	**Bad 1600 mm:** 2x1,25x2 **Bad 1800 mm:** 2.10x1.25x2.24 **Bad 2000 mm:** 2.30x1.25x2.42 **Bad 2200 mm:** 2.48x1.28x2.58
Ekstra pakke (trappe / varmere / kasser)	Højde: 1300 mm Bredde: 1300 mm Længde: 1300 mm
IKKE MONTERET BAD (BYGGESÆT):	Afhænger af ordren