
BEMÆRK

Målene på tegningerne og på TimberIN-webstederne er omtrentlige. De afviger en smule fra målene på det færdige produkt, fordi vores produkter er individuelt designet og håndlavede. Hvis et eller flere mål er meget vigtige for dig, så fortæl os det, før du bestiller. Vi tager nøje hensyn til dine ønsker i produktionen, så produktet lever så tæt som muligt op til dem.

TEKNISKE DATA


Nordic Compact Snorkel




MODEL	Nordic Compact Snorkel
Antal badende	3-4
Vandindhold	1200 l
LED	tilvalg
HYDROMASSAGE	tilvalg
LUFTMASSAGE	tilvalg
SANDFILTER	tilvalg
ISOLERING	inkluderet
LÅG I RUSTFRIT STÅL PÅ OVNEN	tilvalg
TRÆ- ELLER LÆDERLÅG	tilvalg
OPVARMNING	BEKLÆDNING
Intern brændeovn	Gran eller lærk
Hybrid: el + brændeovn	Thermotræ eller eg
Hybrid: varmepumpe + ovn	WPC sort eller brun
TRAPPE (STIGE ELLER A B C)	tilvalg

3D-visning af denne model


GENERELLE OPLYSNINGER (1)





MODEL	Nordic Compact Snorkel
Indvendig diameter	1550 mm
Udvendig diameter	1770 mm
Indvendig højde	960 mm
Bænkenes bredde	290 mm
Bænkenes højde	280 mm
Diameter af bundcirkel	820 mm

GENERELLE OPLYSNINGER (2)




MODEL	Nordic Compact Snorkel
Indvendig diameter	1550 mm
Udvendig diameter	1770 mm
Udvendig højde	1050 mm
Skorstenens længde	2000 mm


Timberin


INTERN BRÆNDEOVN

Intern brændeovn



TRAPPE TYPE A







MODEL	TRAPPE TYPE A
Samlet højde	600 mm
Højde af 1. trin	290 mm
Samlet bredde	780 mm
Længde	830 mm
Type B eller C	Fås også
Enkel stige med 3 trin	Fås også

timberin


TRÆLÅG OG RUND KANT



MODEL	TRÆDELE
Diameter af trælåg	1770 mm
Isolering af låg (hvis valgt)	30 mm
Bredde af trækant	140 mm
Kun gran eller thermotræ	
Isoleret læderlåg	tilvalg




TRÆKASSER TIL SPA-SYSTEMER




MODEL	TRÆKASSE
Sandfilter med trækasse	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm
Elvarmer med trækasse	A: 400 mm B: 600 mm C: 600 mm
Sandfilter + elvarmer med trækasse	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm

imberin

AFTAPNINGSHANER




MODEL	AFLØB
Længde af afløb	400-920 mm
Indvendig diameter af afløb	45 mm
Udvendig diameter af afløb	50 mm
Materiale	PVC



MODEL	UDVENDIG AFTAPNINGSHANE
Hanens diameter	1 tomme / 25 mm
Materiale (AISI)	Rustfrit stål type 316


Timberlin

FILTERTILSLUTNINGER



MODEL	FILTERTILSLUTNINGER
Diameter af sandfiltertilslutninger (AISI 316) monteres efter ønske *Placeringen er ikke standardiseret.	1 tomme / 25 mm

LEVERING



MODEL	Nordic Compact Snorkel
Model pakket på palle mål:	Højde: 1950 mm Bredde: 1300 mm Længde: 1800 mm
Ekstra pakke (trappe)	Højde: 900 mm Bredde: 800 mm Længde: 1000 mm

