
BEMÆRK

Målene på tegningerne og på TimberIN-webstederne er omtrentlige. De afviger en smule fra målene på det færdige produkt, fordi vores produkter er individuelt designet og håndlavede. Hvis et eller flere mål er meget vigtige for dig, så fortæl os det, før du bestiller. Vi tager nøje hensyn til dine ønsker i produktionen, så produktet lever så tæt som muligt op til dem.

TEKNISKE DATA

NORDIC SNORKEL


COMPACT





MODEL	SNORKEL COMPACT
Antal badende	4-6
Vandindhold	1500 l
LED	tilvalg
HYDROMASSAGE	tilvalg
LUFTMASSAGE	tilvalg
SANDFILTER	tilvalg
ISOLERING	inkluderet
LÅG I RUSTFRIT STÅL PÅ OVNEN	tilvalg
TRÆ- ELLER LÆDERLÅG	tilvalg
OPVARMNING	BEKLÆDNING
Intern brændeovn	Gran
Hybrid: el + brændeovn	Lærk
Hybrid: varmepumpe + ovn	Thermotræ
TRAPPE	Eg
Stige eller type B	WPC sort
Type A eller C	WPC brun

3D-visning af denne model


GENERELLE OPLYSNINGER








A-A



MODEL	SNORKEL COMPACT
Indvendig diameter	1800 mm
Udvendig diameter	2000 mm
Indvendig højde	850 mm
Udvendig højde	950 mm
Bænkenes bredde	340 mm
Bænkenes højde	190 - 260 mm
Bunddiameter	650 mm
Dybde af bundcirkel	260 mm
Bredde af glasfiberkant	95 mm
Højde af glasfiberkant	30-40 mm
Skorstenens længde	2000 mm

Timberin


TRAPPE TYPE B




MODEL	TRAPPE TYPE B
Samlet højde	500 mm
Højde af 1. trin	250 mm
Samlet bredde	500 mm
Længde	550 mm
Type A eller C	Fås også
Enkel stige med 3 trin	Fås også

TiMberin


TRÆLÅG OG RUND KANT



MODEL	TRÆDELE
Diameter af trælåg	2100 mm
Isolering af låg (hvis valgt)	30 mm
Bredde af trækant	170 mm
Kun gran eller thermotræ	
Isoleret læderlåg	tilvalg




SNORKEL: INTERN OVN I RUSTFRIT STÅL



iMbern


TRÆKASSER TIL SPA-SYSTEMER




MODEL	TRÆKASSE
Sandfilter med trækasse	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm
Elvarmer med trækasse	A: 400 mm B: 600 mm C: 600 mm
Sandfilter + elvarmer med trækasse	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm

imberin

AFTAPNINGSHANER




MODEL	AFLØB
Længde af afløb	400-920 mm
Indvendig diameter af afløb	45 mm
Udvendig diameter af afløb	50 mm
Materiale	PVC



MODEL	UDVENDIG AFTAPNINGSHANE
Hanens diameter	1 tomme / 25 mm
Materiale (AISI)	Rustfrit stål type 316


Timberlin

FILTERTILSLUTNINGER




MODEL	FILTERTILSLUTNINGER
Diameter af sandfiltertilslutninger (AISI 316) monteres efter ønske *Placeringen er ikke standardiseret.	1 tomme / 25 mm

NORDIC SNORKEL COMPACT: LEVERING



MODEL	SNORKEL COMPACT
Model pakket på palle mål:	Højde: 2200 mm Bredde: 1220 mm Længde: 2100 mm
Ekstra pakke (trappe)	Højde: 900 mm Bredde: 800 mm Længde: 1000 mm



iMberia