
TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS

# BEMÆRK

Målene på tegningerne og på TimberIN-webstederne er omtrentlige. De afviger en smule fra målene på det færdige produkt, fordi vores produkter er individuelt designet og håndlavede. Hvis et eller flere mål er meget vigtige for dig, så fortæl os det, før du bestiller. Vi tager nøje hensyn til dine ønsker i produktionen, så produktet lever så tæt som muligt op til dem.

# TEKNISKE DATA


## Nordic Square vildmarksbad



3D-visning af denne model

| MODEL | Nordic Square |
|---|---|
| | |
| Antal badende | 3-4 til over 10 |
| Vandindhold | ca. 1570–4000 l |
| Badets højde | ca. 1050 mm |
| | |
| LED | tilvalg; 2 eller 4 |
| HYDROMASSAGE | tilvalg |
| LUFTMASSAGE | tilvalg |
| SANDFILTER | tilvalg |
| ISOLERING | tilvalg |
| SMART SPA (WI-FI) | tilvalg |
| TRAPPE A+ | inkluderet |
| TRÆLÅG + KANT | tilvalg |
| LÆDERLÅG | tilvalg |
| BÆNKE | tilvalg |
| OPVARMNING | BEKLÆDNING |
| Ekstern brændeovn | Gran |
| Intern brændeovn | Lærk |
| Elvarmer | Thermotræ |
| Hybrid: el + brændeovn | Eg |
| Hybrid: varmepumpe + ovn | WPC sort |
| Ekstern pillebrænder 30 kW | WPC brun |
| Gasvarmer | Uden træ (nedgravet) |
| Biovarmer (Wi-Fi) | |
| Tilslutning til egen varmer | |

# GENERELLE OPLYSNINGER






| MODEL | GENERELLE OPLYSNINGER | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Indvendig højde** | 1030 mm | | |
| **Bænkenes bredde** | 350 mm | | |
| **Bænkenes højde** | 330 mm | | |
| **Udvendig højde** | ca. 1050 mm | | |
| **Indvendig** | **Udvendig** | **Badende** | **Ekst. ovn** |
| 1400 mm | 1700 mm | 3-4 | 22 kW |
| 1600 mm | 1900 mm | 4-6 | 22 kW |
| 1800 mm | 2100 mm | 6-8 | 22 kW |
| 2000 mm | 2300 mm | 8-10 | 28 kW |
| 2200 mm | 2500 mm | over 10 | 40 kW |






inAlberin

# GENERELLE MÅL












**Med bundisolering bliver badet 80 mm højere**

# TYPER AF BÆNKE




Lukkede polypropylenbænke





Åbne polypropylenbænke

**Træbænke (gran) og træbænke type Sunny fås også**

# TRAPPE TYPE A+










| MODEL | TRAPPE TYPE A+ |
|---|---|
| | |
| **Samlet højde** | 600 mm |
| **Højde af 1. trin** | 290 mm |
| **Samlet bredde** | 1200 mm |
| **Længde** | 710 mm |
| **Standard** | inkluderet |
| **Nedgravet model** | ikke inkluderet |
| | |


iMberin

# EKSTERN BRÆNDEOVN




# EKSTERN BRÆNDEOVN

Ekstern brændeovn 28 kW




**Ydelse ekstern ovn: bade 1400–1800 mm 22 kW; 2000 mm 28 kW; 2200 mm 40 kW**


# ELVARMER



| MODEL | ELVARMER |
|---|---|
| | |
| JUSTERBAR TERMOSTAT TEMPERATUROMRÅDE | 0-45° C |
| TILSLUTNINGSTYPER | 6 kW; 1 fase; 220V; 26A<br><br>6 kW; 3 faser; 380V; 14A |
| KRAFTIGERE VARMER | 9 kW; 3 faser; 380V; 14A |
| | 12 kW; 3 faser; 380V; 18A |
| | 15 kW; 3 faser; 380V; 22A |


Timberin

# INTERN BRÆNDEOVN




TyMberin


# INTERN BRÆNDEOVN




# TRÆLÅG OG RUND KANT




| MODEL | TRÆDELE |
|---|---|
| | |
| Mål på trælåg | 1700 mm .... 2500 mm |
| Isolering af låg (hvis valgt) | 30 mm |
| Bredde af trækant | 160 mm |
| Trælåg og -kant | Gran eller thermotræ |
| Kant i polypropylen | Fås også |
| Isoleret læderlåg | Fås også |
| | |




# AFTAPNING AF VAND



**Without** bottom **insulation**.

External water tap is installed in the wall.




**With** bottom **insulation.**

The external water tap is installed in the bottom.

*Some water is expected to remain on the bottom

inMerin


# TRÆKASSER TIL SPA-SYSTEMER




| MODEL | TRÆKASSE |
|---|---|
| | |
| **Sandfilter med trækasse** | A: 800 mm<br>B: 700 mm<br>C: 600 mm |
| **Elvarmer med trækasse** | A: 400 mm<br>B: 600 mm<br>C: 600 mm |
| **Sandfilter + elvarmer med trækasse** | A: 800 mm<br>B: 700 mm<br>C: 600 mm |
| | |
| | |
| | |

iMberin

# LEVERING




| MODEL | Nordic Square<br>LEVERING |
|---|---|
| | |
| **Mål, pakket:** | Bade 1600–2200 mm:<br>Højde: 2000 - 2600 mm<br>Bredde: 1200 mm<br>Længde: 2000 - 2600 mm |
| **Ekstra pakke<br>(SPA-systemer eller varmere)** | Højde: 1300 mm<br>Bredde: 1300 mm<br>Længde: 1300 mm |
| **Mindste bad** | 1400 mm: oplyses på forespørgsel |

